

Link do produktu: <https://sklep.serwiskotly.com/wwwsklepserwiskotlycom-p-860.html>



PŁASZCZOWY WYMIENNIK CWU 180 L. STOJĄCY

Cena	2 599,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin

Opis produktu

Stojący wymiennik C.W.U. Z płaszczem do współpracy z DOWOLNYM ŹRÓDŁEM ZASILANIA ..
Doskonale sprawdza się przy współpracy z kotłem elektryczno - - elektrodowym, gazowym, olejowym i z kotłem na paliwa stałe.
POJEMNOŚĆ ZASOBNIKA C.W.U.180L.

Firma ERMET posiada jedyną technologię w Polsce umożliwiającą produkcję bezobsługowych wymienników wody eliminujących użycie anody magnezowej. Wymienniki charakteryzuje długa żywotność, dzięki bardzo dobremu zabezpieczeniu antykorozyjnemu w **postaci powłoki powstałej w procesie żywicowania EPIDIANEM** – atestowany, rozciągliwy materiał odporny na pęknięcia.

Izolacja o odpowiedniej grubości z pianki poliuretanowej zapewnia minimalną stratę energii. Obudowa wymiennika wykonana jest ze skóry ekologicznej w kolorze srebrno-szarym, co zapewnia jej estetyczny wygląd. Ponadto spełnia właściwości ochronne przeciw uszkodzeniom mechanicznym. Dodatkowo wymiennik wyposażony jest w możliwość zamontowania elektrycznego

Producent udziela NOWEJ WYDŁUŻONEJ GWARANCJI 48 miesięcy

NIE WYMAGA DROGIEJ ANODY MAGNEZOWEJ

PRODUKT POLSKI !
najszybciej nagrzewający wodę wymiennik na rynku!!
najbardziej uniwersalny!!

DWUPŁASZCZ NIE WYMAGA ANODY




zabezpieczona
dostawa 24 H

ERmet

**140 Litrów
EXTRA**



GRZEJEMY
ELEGANT SOLUTIONS



4 LATA
GWARANCJI

DWUPŁASZCZOWY PIONOWY green line

Pojemność	[L]	120	140	200	250	300
Max. ciśnienie robocze	[MPa]	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
Powierzchnia wymiennika	[m ²]	1.08	1.32	1.66	1.9	2.23
Moc wymiennika (80/10/45°C)	[kW]	24	31	37	44	51
Wydajność	[L/h]	500	660	1015	1165	1295
Zapotrzebowanie na wodę grzewczą	[m ³ /h]	1.6	1.6	2.1	2.4	2.7
Długość H	[cm]	120	125	129	150	179
Długość L	[cm]	49	49	63	63	63
Długość A	[cm]	87	93	98	122	142
Długość B	[cm]	93	99	104	130	156
Długość C	[cm]	20	20	20	20	28
Waga (zb. w poliuretanie)	[kg]	55	65	80	100	110

PRODUKT POLSKI

{01

ZAUFANIE KLIENTÓW

{02

JAKOŚCIOWE MATERIAŁY

{03

GWARANTOWANA SZCZELNOŚĆ

{04